

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области**

(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

тел/факс (3812) 32-60-32 Е-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru. <http://55.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

РЕШЕНИЕ

**о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

16 мая 2025г.

г. Омск

№ 57

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Субач Ирина Алексеевна, рассмотрев заявление заведующего БДОУ города Омска "Детский сад № 72 общеразвивающего вида" о снятии с контроля пунктов 7, 8, 9 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 220/ПВ от 07.03.2025г. (с приложением),

УСТАНОВИЛ

07 марта 2025г. на основании Уведомления о проведении профилактического визита № 220/ПВ от 10.02.2025г. был проведен профилактический визит в отношении БДОУ города Омска "Детский сад № 72 общеразвивающего вида" (ИНН 5504035636; ОГРН 1025500992307), расположенного по адресу: 644042, г. Омск, ул. Иртышская набережная, 13А, по результатам которого вынесено предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 220/ПВ от 07.03.2025г., согласно которому необходимо:

П. 1. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предполагаемое для ведения образовательной деятельности (СП 2.4.3648-20 п. 1.4.). Срок исполнения 10.03.2026г.

П. 2. Провести обследование технического состояния системы вентиляции (СП 2.4.3648-20 п. 2.7.4.). Срок исполнения 10.03.2026г.

П. 3. Устранить дефекты и повреждения напольного покрытия: в игровой группы № 2, в буфетной, в игровой группы № 6, в спортивном зале, на пищеблоке в горячем цехе, в тамбуре загрузочной и складском помещении пищеблока, на складе хранения пищевых продуктов в загрузочной (СП 2.4.3648-20 п. 2.5.2.). Срок исполнения 10.03.2026г.

П. 4. Выполнить отделку без дефектов: в игровой группы № 2, в буфетной группы № 2, в буфетной группы № 9, в спальне группы № 1, в туалетной группы № 1 - на стенах; при входе в группу № 4 в коридоре, в приемной группы № 4, в туалетной группы № 6 - на потолке; в тамбуре загрузочной и складском помещении пищеблока, на складе хранения пищевых продуктов в загрузочной - на стенах и потолках. (СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.). Срок исполнения 10.03.2026г.

П. 5. Буфетные групп № 3, № 9, № 10, № 7 одну из моечных ванн оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой. (СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.). Срок исполнения 10.03.2026г.

П. 6. В старшей группе № 4 и группе № 5 в туалетных комнатах кабины оборудовать дверями; в подготовительной группе № 7 и подготовительной группе № 6 туалетные комнаты оборудовать кабинами с дверями. (СП. 2.4.3648-20 п. 3.1.7.). Срок исполнения 10.03.2026г.

П. 7. Заменить разделочный инвентарь: доски для овощей сырых, рыбы сырой, мяса сырого. (СП 2.4.3648-20 п. 2.4.6.2.). Срок исполнения 10.03.2026г.

П. 8. В туалетных групп № 1, 5 в умывальной зоне установить умывальные раковины для персонала. (СП. 2.4.3648-20 п. 3.1.7.). Срок исполнения 10.03.2026г.

П. 9. Обеспечить калорийность (энергетическую ценность) готовых блюд в соответствии с требованиями (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 8.1.2.3.). Срок исполнения 12.05.2025г.

П. 10. Обеспечить наличие сведений об иммунизации сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. (СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п. 5, 64). Срок исполнения 10.10.2025г.

В Управление Роспотребнадзора по Омской области поступило заявление вх. 55-11041-2025 от 12.05.2025г. от заведующего БДОУ города ""Детский сад № 72 общеразвивающего вида" Комаровой Т.Н. о предоставлении сведений по пунктам 7, 8, 9 предписания № 220/ПВ от 07.03.2025г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований, а именно:

П. 7 Заменен разделочный инвентарь: доски для овощей сырых, рыбы сырой, мяса сырого.. Представлены фотоматериалы.

П. 8. В туалетных групп № 1, 5 в умывальной зоне установлены умывальные раковины для персонала Представлены фотоматериалы.

П. 9. Обеспечена калорийность (энергетическую ценность) готовых блюд в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Представлены протоколы испытаний готовых блюд на калорийность № 55-55/11783-25 от 05.05.2025, № 55-55/11782-25 от 05.05.2025, № 55-55/11776-25 от 05.05.2025, заключение по протоколам испытаний № 55-55/11783-25 от 05.05.2025, выданных ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».

Рассмотрев представленные БДОУ города Омска "Детский сад № 72 общеразвивающего вида" материалы вх. № 55-1203-2025 от 23.01.2025г., нахожу основания для принятия решения о прекращении исполнения пунктов 7, 8, 9 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 220/ПВ от 07.03.2025г.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 4 ч. 1, ч. 4 ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

РЕШИЛ:

1. Прекратить исполнение пунктов 7, 8, 9 предписания № 220/ПВ от 07.03.2025г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований, вынесенного БДОУ города Омска "Детский сад № 72 общеразвивающего вида"
2. Копию решения вручить БДОУ города Омска "Детский сад № 72 общеразвивающего вида", расположенному по адресу: 644042, г. Омск, ул. Иртышская набережная, 13А.

Решение может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации (вышестоящему должностному лицу или в суд).

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору за условиями воспитания,
обучения и питанием населения

И.А. Субач